

Preporuke za održavanje i opremanje „Skloništa osnovne zaštite“ ili tzv. Atomska skloništa, koja se nalaze u stambenim, stambeno-poslovnim ili poslovnim građevinama, te javnih skloništa

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite 2015. godine, skloništa na svojem području preuzele su jedinice lokalne samouprave.

U članku 17., stavku 3., podstavku 8., navedenog Zakona stoji obveza da izvršno tijelo lokalne samouprave (načelnik, gradonačelnik) izvršava slijedeće zadaće:

„Osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršava zadaće u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša“,

a u članku 96. istog Zakona propisano je da:

„jedinice lokalne samouprave preuzimaju poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području“.

Skloništa u stambenim zgradama kao zajednički dio stambene zgrade, odnosno njihovo održavanje i opremanje definirano je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 81/15.-pročišćeni tekst i 94/17.-ispravak) i Uredbom o održavanju zgrada ("Narodne novine", broj 64/97), i u nadležnosti su suvlasnika zgrada.

Održavanje skloništa provodi se po pravilima struke, iz područja strojarstva, elektrike, građevinarstva i dr.

Preporučamo provoditi:

1. Kontrolu skloništa koja obuhvaća:

- vizualnu kontrolu svih dijelova skloništa,
- provjeru rada svih uređaja u skloništu,
- ocjenu dotrajalosti uređaja, te potrebu znavljanja uređaja i dijelova koji se ne mogu popraviti ili im je istekao rok trajanja,
- mjerenje natpritiska u skloništu.

2. Tekuće održavanje skloništa podrazumijeva:

- provjetravanje svih prostorija,
- uočavanje eventualnih oštećenja i vlage,
- podmazivanje brtvila na vratima i ostalim sredstvima za zatvaranje,
- čišćenje prašine na podovima, zidovima i stropovima, uređajima i opremi,
- potrebne popravke bravarije, okovi i brtvila na vratima, te sredstava za zaključavanje vrata i kapaka,
- podmazivanje kliznih elemenata,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija prostorija.

3. Oprema, elementi i instalacije koje su potrebne u odnosu na kapacitet postojećih skloništa (za 50, 100, 150, 200, 250 i 300 osoba i dr.);

- vrata – i ostala sredstva za zatvaranje, s brtvama radi hermetizacije,
- ventilacija – na ručni i elektropogon i odgovarajući prefilteri (pješčani,

mehanički), te ventili za ulaz i izlaz zraka da bi se u skloništu postigao nadtlak i na taj način štitio od vanjskih utjecaja,

- oprema – za boravak i sanitarna oprema,
- elektro instalacija – rasvjeta za prostore dnevnog boravka, rasvjeta za ostale prostore, te rasvjeta na ručni generator,
- antenski priključak i priključak za radio prijemnik.

