

**NN 73/2018 (10.8.2018.), Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju
dokumentacije u protuminskom djelovanju**

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1511

Na temelju članka 31. Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine« br. 110/15), ministar unutarnjih poslova donosi

**PRAVILNIK
O IZGLEDU, SADRŽAJU I VOĐENJU DOKUMENTACIJE U PROTUMINSKOM
DJELOVANJU**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se izgled, sadržaj i vođenje dokumentacije koju su dužni izrađivati Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu HCR) i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici prilikom obavljanja poslova općeg izvida – analize minski sumnjivog područja, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja i kontrole kvalitete (u daljnjem tekstu: dokumentacija u protuminskom djelovanju).

Članak 2.

Dokumentacija u protuminskom djelovanju je sustavno izrađen, prikupljen, organiziran i pohranjen skup podataka iz kojeg se moraju dobiti nedvosmislene i točne informacije o:

- veličini i granicama preostalog minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP),
- veličini i granicama područja i/ili građevina koje su, na temelju obavljenih poslova iz članka 1. ovog Pravilnika, isključene iz minski sumnjivog područja,
- poslovima iz članka 1. ovog Pravilnika te osobama koje su obavljale ili sudjelovale u obavljanju tih poslova, a koji su rezultirali isključivanjem područja i/ili građevine iz MSP-a.
- odlučujućim kriterijima na temelju kojih se donosi odluka o uvrštavanju nekog područja i/ili građevine u MSP ili isključivanju područja i/ili građevine iz MSP-a.

Članak 3.

Pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

cjelina radilišta – dio površine radilišta definiranog Idejnim ili Izvedbenim planom, koja je u fizičkom i organizacijskom smislu samostalna i nedjeljiva, odnosno, ne može se sastojati od više razdvojenih površina te mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom i provedbenim propisima

geografsko-informacijski sustav (GIS) – je sustav geoprostornih podataka koji se sastoji od poligonskih prostornih podataka i atributnih podataka o poligonima koji opisuju predmetni prostor i daju cjelovitu sliku o tom prostoru (granice poligona su koordinatno smještene u prostor, atributni dio geografski opisuje predmetno područje, vrstu tla, nagib, pripadnost katastarskoj općini te administrativnoj općini, gradu ili županiji, kao i ostale geografske, toponimske i administrativne attribute vezane za predmetni prostor)

hrvatska osnovna karta (u daljnjem tekstu: HOK) je osnovna, službena državna karta, izrađuje se u mjerilu 1 : 5 000

katastarski plan (u daljnjem tekstu: KP) u jednom od mjerila 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000, 1 : 2 500, 1 : 2 880, 1 : 1 440, 1 : 2 904 je geodetska podloga, koja sadrži horizontalnu predodžbu terena, objekte i numerirane čestice prema kulturama i posjedovnom stanju; ne sadrži visinsku predodžbu terena

lomna točka – zamišljena točka na tlu i/ili točka obilježena na terenu, koja označava promjenu smjera pružanja granice planske površine

minski informacijski sustav (MIS) – je specijalizirani GIS sustav u protuminskom djelovanju koji, uz podatke iz GIS-a za određeni prostor, sadrži i posebni skup podataka isključivo vezan za proces protuminskog djelovanja (podaci o MSP-u, izvidima, planovima, razminiranim prostorima, minskim stradavanjima i žrtvama, te ostalim atributima u vezi s protuminskim djelovanjem na predmetnom prostoru)

minskoeksplozivna zapreka (MEZ) – je zapreka izrađena od formacijskih protuoklopnih i protupješačkih mina i drugih eksplozivnih sredstava

sigurne pristupne površine i putevi – površine i putevi koji nisu zagađeni minsko eksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu MES), neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS) i njihovim dijelovima i s kojih je omogućen siguran pristup u MSP, a HCR ih je kao takve dužan definirati u Idejnom planu razminiranja ili Izvedbenom planu tehničkog izvida

topografska karta (u daljnjem tekstu: TK) je karta u mjerilu 1 : 25 000, koja sadrži horizontalnu i visinsku predodžbu terena prikazanu nadmorskim visinama markantnih točaka terena i slojnicama.

II. VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Članak 4.

(1) Tehnička dokumentacija u protuminskom djelovanju izrađuje se prije početka, tijekom i nakon obavljanja poslova općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova i završne kontrole kvalitete, a sastoji se od osnovne tehničke i popratne dokumentacije.

(2) Izvornike osnovne tehničke i popratne dokumentacije HCR čuva trajno.

Članak 5.

(1) Osnovna tehnička dokumentacija sastoji se od:

- Izvedbenog plana tehničkog izvida,
- Idejnog plana razminiranja,
- Izvedbenog plana razminiranja,
- Zapisnika o uvođenju u posao razminiranja,
- Djelovodnika voditelja skupine,
- Dnevnika radilišta tehničkog izvida/Dnevnika razminiranja, sa radnom kartom voditelja radilišta,
- Dnevnika kontrole kvalitete sa djelovodnicima kontrole kvalitete,
- Plana uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,
- Upisnika o uništavanju MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,
- Izjave o očišćenosti od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, sa završnim izvješćem razminiranja voditelja radilišta,
- Zapisnika o završnoj kontroli kvalitete,
- Potvrde o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

(2) Popratnu dokumentaciju izrađuju HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici prilikom obavljanja poslova iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, a čini je skup sustavno izrađenih, prikupljenih, organiziranih i pohranjenih službenih podataka koji su nastali prije ili tijekom izrade osnovne tehničke dokumentacije u protuminskom djelovanju u svrhu njene točnije i vjerodostojnije izrade i sastavni je dio osnovne tehničke dokumentacije.

Članak 6.

(1) Prije i tijekom obavljanja poslova općeg izvida – analize MSP-a, HCR izrađuje dokumentaciju koja mora sadržavati sve podatke koji omogućuju donošenje odluke o provedbi postupka isključivanja područja i/ili građevine iz MSP-a ili o proglašenju područja i/ili građevine minski sumnjivim.

(2) Dokumentacija općeg izvida – analize MSP-a sastoji se od informacija i podataka prikupljenih na terenu, podataka o osobama koje su davale informacije na terenu (ime i prezime, OIB), podataka iz minsko-informacijskog sustava, analize podataka dobivenih obavljanjem općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i/ili razminiranja.

(3) Na temelju dokumentacije iz stavka 2. ovog članka ravnatelj HCR-a izdaje Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a ili donosi odluku o izradi izvedbenog plana tehničkog izvida ili idejnog plana razminiranja, sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 7.

(1) Prilikom obavljanja poslova kontrolnog pregleda, kod naknadnog pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na područjima isključenima iz MSP-a, HCR izrađuje dokumentaciju koja mora sadržavati:

– opće podatke o naknadnom pronalasku – obavijest o naknadnom pronalasku (način saznanja, mjesto, vrijeme), naziv i oznaku projekta/plana područja i/ili građevine na kojem su obavljani poslovi općeg ili tehničkog izvida, pretraživanja ili razminiranja na kojem je pronađen MES, NUS ili njihovi dijelovi, mjere sigurnosti i zaštite na radu

– tehničke podatke – planski zadatak, metode i tehnički opis provođenja kontrolnog pregleda, minska situacija prethodno obavljenih poslova iz podstavka 1. ovog članka, popis djelatnika i materijalno-tehničkih sredstava za realizaciju planskog zadatka, zemljovidi (TK, HOK).

(2) Nakon obavljenih poslova kontrolnog pregleda HCR izrađuje Izvješće o obavljenom kontrolnom pregledu koje mora sadržavati podatke o površini (veličina, pozicija) na kojoj se obavljao kontrolni pregled, podatke o pronađenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima i načinu njihova uništavanja te podatke o djelatnicima koji su obavljali poslove kontrolnog pregleda.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovog članka HCR je dužan dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 8 dana od dana izrade.

III. IZGLED I SADRŽAJ OSNOVNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

(1) HCR izrađuje Idejni plan razminiranja, koji mora sadržavati sljedeće:

– opće podatke o planu – planski zadatak, sigurne pristupne površine i puteve, mjere sigurnosti i zaštite pri izvođenju radova,

– tehničke podatke – podaci o obavljenim poslovima općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida, podaci o utvrđenoj zagađenosti područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, zemljišni uvjeti te sukladno tome primjenjive metode rada i njihove kombinacije, dubina do koje je potrebno razminirati,

– obveze i upute za izvoditelja,

– TK u mjerilu 1 : 25 000 s ucrtanom površinom za razminiranje, sigurnim pristupnim putovima (površinama), granicama radilišta, minskim zaprekama i mjestima minskih incidenata,

– HOK u mjerilu 1 : 5 000 s ucrtanom površinom za razminiranje, granicama radilišta, sigurnim pristupnim putovima (površinama), poligonima MEZ-a, mjestima minskih incidenata te ostalim indikatorima miniranosti i zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima i točkom uvođenja (u slučajevima kad za plansku površinu ne postoji HOK može ju zamijeniti uvećana TK u mjerilu 1 : 5 000),

– KP u jednom od mjerila 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000, 1 : 2 500, 1 : 2 880, 1 : 1 440, 1 : 2 904 s ucrtanom površinom za razminiranje, granicama radilišta i sigurnim pristupnim putovima (površinama) ukoliko plansku površinu čine okućnice i građevine,

– zapisnike MEZ-a,

– dokumentaciju o razminiranju MEZ-a,

– ispis koordinata lomnih točaka granica radilišta u pripadajućoj zoni Gauss-Krügerove projekcije,

– TK i HOK u mjerilima 1 : 25 000, 1 : 5 000 ili KP.

(2) Podaci o utvrđenoj zagađenosti područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima i sigurnim pristupnim površinama i putevima dobivaju se nakon obavljenih poslova općeg izvida-analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i poslova razminiranja.

(3) Obveze i upute za izvoditelja poslova razminiranja moraju biti izrađene na način da ograničenja i uvjeti primjene metoda razminiranja ne utječu na sigurnost, odnosno, ne dovode u pitanje zaštitu život i zdravlje izvoditelja poslova i trećih osoba.

Članak 9.

(1) HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici izrađuju Izvedbeni plan tehničkog izvida i Izvedbeni plan razminiranja (u daljnjem tekstu: izvedbeni planovi) čiji je izgled i sadržaj propisan u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Opći dio izvedbenih planova iz stavka 1. ovog članka obuhvaća naslovnu stranu i sadržaj Izvedbenog plana, dok tehnički dio plana sadrži:

– tehnički opis načina obavljanja poslova tehničkog izvida/razminiranja – planski zadatak, razrada planiranog načina obavljanja poslova, uporabu planiranih metoda rada, faze obavljanja poslova i način provedbe interne kontrole u tekstualnom obliku,

– kartografske priloge koji moraju uz desni rub na vidljivom dijelu formatiranog lista imati sastavnicu pravne osobe (obrtnika) koja je izradila plan u koju se upisuje naziv i oznaka plana, naziv pravne osobe (obrtnika) koja je izradila plan, ime i potpis osobe koja je izradila plan, sadržaj priloga, oznaku priloga, datum izrade.

(3) Planski zadatak opisno definira osnovne podatke o planu: površinu, teren, sastav tla, minsku situaciju, minske incidente i druge podatke dobivene nakon obavljenih poslova općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida ili dodatno prikupljene, a značajne za izvršenje poslova tehničkog izvida/razminiranja.

(4) Izvedbeni plan tehničkog izvida mora sadržavati dokumentaciju koja ukazuje na zagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima područja i/ili građevine za koje je predviđeno obavljanje tehničkog izvida.

(5) Svi tekstualni dijelovi i kartografski prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a dokumentacija izdana na stranom jeziku mora biti u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 10.

Idejni i izvedbeni planovi sadrže opći i tehnički dio, a uvezuju se na minimalni format A4 (21x29,7 cm) na način da se numeriraju stranice (red.br./ukupno str.).

Članak 11.

(1) Izvedbeni planovi iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika u tehničkom dijelu, osim podataka iz članka 9. ovog Pravilnika moraju sadržavati sljedeće:

- odluku o imenovanju voditelja radilišta i/ili zamjenika voditelja radilišta za pojedine cjeline radilišta,
- shemu radilišta na HOK 1 : 5 000 s prikazom površina, dijelova radilišta, na kojima će poslove obavljati pravne osobe i/ili obrtnici pojedinim metodama na radilištu/cjelinama radilišta,
- shemu sustava veze,
- dinamički plan,
- način uništavanja pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, odobrenje za obavljanje poslova miniranja pri razminiranju ili ugovor o poslovnoj suradnji s ovlaštenom pravnom osobom koja posjeduje odobrenje za miniranje pri razminiranju
- mjere sigurnosti i zaštite na radu s prikazom puta do najbliže zdravstvene ustanove koja posjeduje kirurški odjel. Prikaz puta mora biti označen na TK u mjerilu 1 : 25 000 ili manjem. Listovi karata manjeg mjerila moraju biti označeni na način da je moguće jasno utvrditi put sanitetske evakuacije.

(2) HCR je dužan, nakon obavljenih poslova tehničkog izvida, u roku od 15 dana donijeti odluku o izradi Idejnog plana razminiranja ili izdati Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

(3) Dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka HCR je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 8 dana od dana izrade.

Članak 12.

(1) Shema radilišta na HOK-u u mjerilu 1 : 5 000 mora sadržavati: sigurni pristupni put, granice radilišta, početnu liniju te oznake koje označavaju: poziciju kontrolne točke, mjesta postavljanja ploča upozorenja, prostora za parkiranje vozila, prostora za odlaganje opreme, prostora za pružanje hitne medicinske pomoći i smještaj vozila hitne medicinske intervencije, prostora za provjeru i podešavanje metaldetektora, prostora za privremeno odlaganje MES-a, NUS-a i njihovih dijelova i poziciju sanitarnog čvora. Oznake na karti mogu biti uvećane radi preglednosti i postavljaju se orijentacijski.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovog članka, na shemi radilišta mora biti naznačeno:

- organizacija radilišta s planiranim početnim obilježavanjem,
- planirane metode obavljanja poslova razminiranja po izvoditeljima i cjelinama sa smjerovima napredovanja.

(3) Shema sustava veze mora biti izrađena na način da je vidljiv neprekidan i neposredan uspostavljeni sustav veze između svih sudionika na radilištu, a posebno između voditelja radilišta i zamjenika voditelja radilišta, kao odgovornih osoba za pojedine cjeline radilišta, s voditeljima skupina, medicinskim osobljem, rukovateljima strojeva za pripremu površine i vodičima pasa. Voditelji skupina moraju imati osiguran uspostavljen neprekidan i neposredan sustav veze s voditeljem radilišta/zamjenikom, medicinskim osobljem te pomoćnim djelatnicima koji obavljaju svoje poslove na području rada pirotehničke skupine.

(4) Iz sheme sustava veza mora biti vidljiv neposredan način uspostave veze između voditelja radilišta i nadležne policijske uprave, najbliže medicinske ustanove koja koja posjeduje kirurški odjel, Službe 112, HCR-a i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

(5) Redoslijed obavljanja poslova te uporaba propisanih metoda mora se prikazati u dinamičkom planu, koji je sastavni dio Izvedbenih planova iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika, sukladno obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Članak 13.

(1) U slučajevima velike zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima nastalim eksplozijom skladišta MES-a i NUS-a ili napuštenim eksplozivnim sredstvima u količinama koje onemogućavaju primjenu propisanih metoda razminiranja te propisane opreme i sredstava za obavljanje poslova, HCR izrađuje poseban Idejni plan razminiranja za predmetno područje i/ili građevinu.

(2) Poseban Idejni plan razminiranja, osim podataka iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika, mora sadržavati i podatke na temelju kojih ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici izrađuju poseban Izvedbeni plan razminiranja s podacima o materijalno-tehničkim sredstvima i metodama kojima bi se obavili poslovi razminiranja područja i/ili građevine iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

(1) HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici izrađuju Izmjene i dopune Izvedbenog plana sukladno odredbama Zakona.

(2) Izmjene i dopune izvedbenih planova iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika i posebnog Izvedbenog plana razminiranja sadrže podatke propisane člancima 11. i 12. ovog Pravilnika, koji se odnose na novog partnera/podizvoditelja.

(3) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici izmjene i dopune izvedbenih planova iz stavka 2. ovog članka dostavljaju HCR-u na suglasnost. Na izmjene i dopune Izvedbenog plana razminiranja koje su izrađene sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika, HCR je dužan dati suglasnost u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja istih. Novi partneri/podizvoditelji mogu početi obavljati svoje poslove nakon dobivene suglasnosti.

(4) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su o svim ostalim promjenama u odnosu na izvedbene planove razminiranja, obavijestiti Ministarstvo i HCR pisanim putem odmah po njihovom nastanku. Kada se promjene odnose na angažiranje novih djelatnika ili uporabu novih sredstava i opreme, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su, uz obavijest o promjeni, dostaviti: za djelatnike brojeve iskaznica protuminskog djelovanja s dokazom o zapošljavanju, a za opremu i sredstva dokaz o vlasništvu s ocjenom o sukladnosti.

(5) Od planiranih metoda koje su utvrđene Izvedbenim planom razminiranja može se odstupiti, o čemu odluku donosi voditelj radilišta koji je dužan, prije promjene metode, o tome pisano, uz obrazloženje, obavijestiti Ministarstvo i HCR te odstupanje evidentirati u Dnevnik radilišta voditelja radilišta.

(6) Preslike obavijesti iz stavka 4. i 5. ovog članka voditelj radilišta dužan je priložiti Dnevniku radilišta voditelja radilišta.

(7) HCR je dužan izrađivati tjedni plan rada i realizacije za radilišta tehničkog izvida za naredni tjedan te ga dostaviti Ministarstvu najkasnije zadnjeg radnog dana u tjednu do 12,00 sati. Izgled i sadržaj obrasca tjedne obavijesti propisan je u Prilogu 10. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(8) Sve ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici, bez obzira na uvjete ugovora s naručiteljem, dužne su izrađivati tjednu obavijest o svojim angažiranim kapacitetima za svako radilište na kojima obavljaju poslove naredni tjedan te ju dostaviti Ministarstvu i HCR-u najkasnije zadnjeg radnog dana u tjednu do 9,00 sati. Izgled i sadržaj obrasca tjedne obavijesti propisan je u Prilogu 11. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(9) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici, zaduženi za komunikaciju s naručiteljem, dužni su izraditi plan aktivnosti za naredni tjedan te ga dostaviti HCR-u, koji izrađuje jedinstveni plan aktivnosti na način propisan pravilnikom o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja. Izgled i sadržaj obrasca tjedne obavijesti propisan je u Prilogu 12. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(10) Ako zbog vremenskih prilika ili drugih razloga, u tijeku obavljanja poslova, dođe do promjene u kapacitetima, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su tjednu obavijest i plan aktivnosti iz stavka 8. i 9. ovog članka, bez odgode dostaviti HCR-u i Ministarstvu, a prije otpočinjanja poslova s izmijenjenim kapacitetima.

Članak 15.

(1) Zapisnik o uvođenju u posao ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika izrađuje predstavnik HCR-a, na točki uvođenja radilišta, uz prisutnost voditelja radilišta ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji obavljaju poslove razminiranja. Zapisnik se izrađuje u dva primjerka, od kojega se jedan uručuje voditelju radilišta.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka supotpisuju predstavnik HCR-a koji izrađuje Zapisnik i voditelj radilišta, a mora sadržavati najmanje:

- datum, vrijeme i mjesto uvođenja u posao,
- naziv radilišta razminiranja i lokacija,
- primjedbe koje se odnose na radilište ili postupak uvođenja u posao uz potpis osobe koja je primjedbe iznijela,
- naziv i sjedište ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji će obavljati poslove razminiranja.

Članak 16.

(1) Voditelj pirotehničke skupine svakodnevno izrađuje djelovodnik voditelja pirotehničke skupine kojeg, na kraju radnog dana, daje voditelju radilišta. Djelovodnik voditelja pirotehničke skupine prilog je dnevniku radilišta voditelja radilišta.

(2) Prije početka obavljanja poslova, prilikom radnog dogovora s voditeljem pirotehničke skupine, pirotehničari su dužni, u djelovodnik voditelja pirotehničke skupine, vlastoručnim potpisom potvrditi svoju prisutnost na radilištu i da su upoznati sa svojom pozicijom rada.

(3) Nakon obavljenih poslova razminiranja za taj dan, voditelj pirotehničke skupine dužan je u djelovodnik voditelja skupine unijeti točne podatke o razminiranoj površini za svakog pirotehničara s prikazom njihovih pripadajućih pozicija, podatke o rukovateljima stroja i vodičima pasa, površinama tretiranim strojevima za pripremu površine ili pomoću pasa za detekciju mina te podatke o provedenoj dnevnoj internoj kontroli.

(4) Voditelj pirotehničke skupine dužan je u djelovodnik voditelja pirotehničke skupine unositi vjerodostojne podatke iz stavka 3. ovog članka te o pronađenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima na području rada pirotehničke skupine kojom rukovodi.

(5) Izgled i sadržaj obrasca Djelovodnika voditelja pirotehničke skupine propisan je u Prilogu 2. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 17.

(1) Pirotehničari pirotehničke skupine i pomoćni djelatnici dužni su u djelovodniku voditelja pirotehničke skupine, nakon obavljenih poslova, vlastoručnim potpisom ovjeriti podatke iz članka 16. stavka 3. ovog Pravilnika.

(2) Voditelj pirotehničke skupine dužan je pirotehničarima svoje skupine i pomoćnim djelatnicima, u osobnoj nadzornoj knjižici istinito ovjeriti podatke o obavljenim poslovima taj dan na površini rada njegove skupine.

(3) Voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta u djelovodnicima voditelja pirotehničkih skupina ovjerava istinitost podataka iz članka 16. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika i stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

(1) Voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta HCR-a/ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika dužan je tijekom obavljanja poslova na radilištu svakodnevno ispunjavati Dnevnik radilišta tehničkog izvida odnosno Dnevnik radilišta razminiranja.

(2) Dnevnik radilišta iz stavka 1. ovog članka sastoji se od numeriranih stranica (red.br./ukupno str.), a izgled i sadržaj obrasca Dnevnika radilišta tehničkog izvida odnosno Dnevnika radilišta razminiranja propisan je u Prilogu 3. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Dnevnik radilišta iz stavka 1. ovog članka mora u prilogu sadržavati:

- izvornike djelovodnika voditelja pirotehničkih skupina
- radne karte (TK i HOK) iz kojih moraju biti vidljive metode rada pojedinih izvoditelja na svim cjelinama radilišta te mjesta pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,
- Plan uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova
- Zapisnik o primopredaji MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,
- Upisnike o uništavanju MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(4) Za radilišta, koja se sastoje od više cjelina, voditelj radilišta HCR-a/ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika, dužan je koordinirati radom imenovanih zamjenika voditelja radilišta. Svaki zamjenik voditelja radilišta dužan je posjedovati Dnevnik radilišta za cjelinu za koju je odgovoran.

(5) Voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta dužan je svakodnevno, nakon obavljenih poslova, prikupiti primjerke djelovodnika voditelja pirotehničkih skupina i izraditi Dnevnik radilišta za taj dan. Djelovodnici voditelja pirotehničkih skupina prilog su Dnevnika radilišta.

(6) Zamjenici voditelja radilišta dužni su svakodnevno dostavljati primjerke izrađene dokumentacije voditelju radilišta koji objedinjava dokumentaciju za cjelokupno radilište, na temelju koje omogućava obavljanje kontrole kvalitete.

Članak 19.

(1) Izvornike dokumentacije iz članka 18. ovog članka voditelj radilišta predaje nadzorniku za kontrolu kvalitete prilikom obavljanja kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova.

(2) Svaka ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik koja je obavljala poslove na radilištima tehničkog izvida/razminiranja dužna je posjedovati preslike dokumentacije te ju čuva trajno u materijalnom obliku ili pohranjenu na elektroničkom mediju.

Članak 20.

(1) Nadzornik kontrole kvalitete HCR-a dužan je tijekom obavljanja poslova na radilištu ispunjavati Dnevnik kontrole kvalitete.

(2) Dnevnik kontrole kvalitete sastoji se od numeriranih stranica (red.br./ukupno str.), a izgled i sadržaj obrasca Dnevnika kontrole kvalitete propisan je u Prilogu 4. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Dnevnik kontrole kvalitete mora u prilogu sadržavati: radnu kartu iz koje mora biti vidljiva obavljena kontrola kvalitete na svim cjelinama radilišta i djelovodnike kontrole kvalitete s pozicijama kontrolnih uzoraka.

Članak 21.

(1) Pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete prilikom obavljanja svojih poslova izrađuje Djelovodnik kontrole kvalitete te primjerak Djelovodnika dostavlja nadzorniku HCR-a za kontrolu kvalitete.

(2) Izgled i sadržaj obrasca Djelovodnika kontrole kvalitete propisan je u Prilogu 5. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Ako pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete ili nadzornik HCR-a za kontrolu kvalitete prilikom obavljanja svojih poslova utvrdi nepravilnosti u obavljanju poslova razminiranja, dužan je utvrđene nepravilnosti bez odgode unijeti u Djelovodnik kontrole kvalitete odnosno Dnevnik kontrole kvalitete te primjerak Djelovodnika odnosno Dnevnika dostaviti HCR-u koji postupa sukladno odredbama Zakona i provedbenih propisa.

(4) U slučaju utvrđivanja nepravilnosti jedan primjerak preslike Dnevnika kontrole kvalitete s pripadajućim Djelovodnikom kontrole kvalitete uručuje se i predstavniku ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika kod koje je utvrđena nepravilnost.

(5) Prilikom utvrđivanja nepravilnosti iz stavka 3. ovog članka, Djelovodnik kontrole kvalitete i Dnevnik kontrole kvalitete mora potpisati i predstavnik ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji je nazočan kontroli kvalitete, s mogućnošću davanja primjedbe na okolnosti utvrđivanja nepravilnosti.

Članak 22.

(1) Plan uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova izrađuje odgovorna osoba za uništavanje te je sastavni dio Dnevnika radilišta voditelja radilišta.

(2) Izgled i sadržaj obrasca Plana uništavanja propisan je u Prilogu 6. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Ako se obavlja primopredaja pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova između voditelja radilišta i odgovorne osobe za uništavanje, voditelj radilišta dužan je izraditi zapisnik o primopredaji MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, koji mora sadržavati podatke o vrsti i količini MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, mjestu i vremenu primopredaje te biti potpisan od voditelja radilišta i odgovorne osobe za uništavanje. Zapisnik o primopredaji sastavni je dio Dnevnika radilišta voditelja radilišta.

Članak 23.

(1) Upisnik o uništavanju pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova vodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari, a kojima je propisan izgled i sadržaj upisnika o količini i vrsti nabavljenih, prodanih, stavljenih u promet, uporabljenih, uništenih, vraćenih, predanih ili otuđenih eksplozivnih tvari.

(2) Upisnik o uništavanju sastavni je dio Dnevnika radilišta voditelja radilišta.

Članak 24.

(1) Izjavu o očišćenosti od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova izdaje ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik za područje i/ili građevinu na kojoj je obavljala poslove razminiranja te je uz nju dužna priložiti završno izvješće voditelja radilišta i ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom.

(2) Izgled i sadržaj završnog izvješća voditelja radilišta propisan je u Prilogu 7. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Izgled i sadržaj Izjave iz stavka 1. ovog članka, kojom ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik jamči da je područje i/ili građevina očišćena od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, propisan je u Prilogu 8. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 25.

(1) Nakon obavljenih poslova na radilištima tehničkog izvida, ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik daju Izjavu o obavljenim poslovima pojedinom metodom sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju.

(2) Izgled i sadržaj Izjave iz stavka 1. ovog članka, kojima ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik jamči da su poslovi obavljani sukladno Zakonu, provedbenim propisima i Izvedbenom planu tehničkog izvida, propisan je u Prilogu 9. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Izjava o obavljenim poslovima pojedinom metodom na tehničkom izvidu čini popratnu tehničku dokumentaciju i sastavni je dio osnovne tehničke dokumentacije.

Članak 26.

(1) Zapisnik o završnoj kontroli kvalitete izrađuje član Povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete koji je predstavnik HCR-a.

(2) Zapisnik o završnoj kontroli kvalitete mora sadržavati sljedeće:

- podatke o članovima Povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete,
- podatke o pirotehničarima za kontrolu kvalitete i nadzornicima za kontrolu kvalitete koji sudjeluju u završnoj kontroli kvalitete,
- podatke o predstavniku ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji je nazočan završnoj kontroli kvalitete,
- datum i vrijeme obavljanja završne kontrole kvalitete,
- podatke o zaprimljenim Izjavama iz članka 23. ovog Pravilnika i pripadajućoj dokumentaciji propisanoj Zakonom za područje i/ili građevinu koja je predmet završne kontrole kvalitete,
- podatke (vrsta, količina) o pronađenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima u tijeku obavljanja poslova razminiranja ili podatak da na radilištu nije bilo pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,
- TK i HOK za područje i/ili građevinu koja je predmet završne kontrole kvalitete s ucrtanom pozicijama pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u tijeku obavljanja poslova razminiranja,
- TK ili HOK s pozicijama kontrolnih uzoraka i mjestima utvrđenih nesukladnosti,
- fotodokumentaciju utvrđenih nesukladnosti,
- podatke o potvrđenoj ili nepotvrđenoj kvaliteti obavljenih poslova s napomenama.

Članak 27.

(1) HCR, nakon obavljenih poslova općeg izvida – analize MSP-a, tehničkog izvida i/ili završne kontrole kvalitete izdaje Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

- podatke o nazivu i površini područja i/ili građevine koja se isključuje iz MSP-a,
- TK za područje i/ili građevinu koja se isključuje iz MSP-a.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 40/17).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 001-02/17-01/6

Urbroj: 511-01-152-18-11

Zagreb, 1. kolovoza 2018.

Ministar

dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

IZVEDBENI PLAN <i>(RAZMINIRANJA/TEHNIČKOG IZVIDA)</i>	
NAZIV I ADRESA (IZVODITELJA)	_____
IZVEDBENI PLAN (RAZMINIRANJA/TEHNIČKOG IZVIDA)	_____
OZNAKA IZVEDBENOG PLANA (RAZMINIRANJA/TEHNIČKOG IZVIDA)	_____
ŽUPANIJA	OPĆINA/GRAD
INVESTITOR:	_____
VODITELJ RADILIŠTA	_____
DATUM IZRADE:	_____
PLAN IZRADIO:	_____
OVJERA ODGOVORNE OSOBE:	

SADRŽAJ:	
- nazivi poglavlja.....br. str.	
- nazivi i oznake grafičkih priloga.....br. str.	

1. OSNOVNI PODACI:

UKUPNA POVRŠINA RADILIŠTA: _____ m²

CJELINE RADILIŠTA	POVRŠINA CJELINE m ²	IZVODITELJ RADOVA	ODGOVORNA OSOBA (voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta)	Br. ISKAZNICE PROTUMIN.DJELOV. ODGOVORNE OSOBE
P1				
P2				
P3				
P4				

DODATNO PRIKUPLJENE INFORMACIJE:

DJELATNICI KOJI ĆE OBAVLJATI POSLOVE NA RADILIŠTU: (OVLASŢENA PRAVNA OSOBA)

R. br.	PIROTEHNIČARI (IME I PREZIME)	Br. ISK. PD	POSLOVI KOJE GRAVLJA NA RADILIŠTU (PIR./VOD.SKUP./VOD. RAD.)	OSIGURANJE		
				OSIGURAVATELJ	Br. POL.	DATUM VALJANOSTI
1.						
2.						
3.						

TIMOVI VODIČ-PAS ZA DETEKCIJU MINA: (OVLASŢENA PRAVNA OSOBA)

R.br.	IME I PREZIME VODIČA PASA	ISK. PD	IME PSA	Br. ČIPA	Br. OCJENE O SUKL. ZA TIM	ROK VAŽENJA OCA O SUKLAD.
1.						
2.						
3.						

STROJNA PRIPREMA POVRŠINE: (OVLASŢENA PRAVNA OSOBA)

R.br.	IME I PREZIME RUKOVATELJA STROJA	ISK. PD	NAZIV STROJA	Br. OCJENE O SUKLADNOSTI STROJA	ROK VAŽENJA OCJENE O SUKLAD.
1.					
2.					
3.					

SREDSTVA I OPREMA PLANIRANA ZA IZVRŠENJE POSLOVA

	IZVODITELJ		Participativ.		Participativ.		Participativ.		Participativ.	
	OCJENA O SUKLADNOSTI BROK VAŽENJA		OCJENA O SUKLADNOSTI BROK VAŽENJA		OCJENA O SUKLADNOSTI BROK VAŽENJA		OCJENA O SUKLADNOSTI BROK VAŽENJA		OCJENA O SUKLADNOSTI BROK VAŽENJA	
STROJEVI										
METAL										
DETEKTORI										
ZAŠT. PRSLUCI										
ZAŠT. KACIGE										

MEDICINSKI TIM

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA/OSOBNA STANOVA	TIP REG. OZNAKA VOZILA	IME I PREZIME DR. MED./ Br. ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD	IME I PREZIME MED. SEKT./TRILA/Br. LICENCE(SVJEDODŽBE)	IME I PREZIME VOZAČA/Br. VOZ. DOZVOLE

2. TEHNIČKI OPIS PROCESA

PLANIRANE METODE RADA:

3. PLANIRANI UČINCI PO METODAMA I IZVODITELJIMA

R. BR.	METODA	IZVODITELJ 1	IZVODITELJ 2	IZVODITELJ 3	IZVODITELJ 4	UKUPNO m ³
1.	RUČNA DETEKC. MINA					
RUČNA D.M.	UKUPNO					
2.	1. STROJNA PP USLUGA					
STROJNA PP	2. STROJNA PP					
RUČNA D.M.	3. RUČNA D.M. IZ STROJA					
3.	1. STROJNA PP USLUGA					
STROJNA PP	2. STROJNA PP					
/PSI ZA	3. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
D.M.	4. PSI ZA D.M. USLUGA					
	5. PSI ZA DET. MINA					
4.	1. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
RUČNA D.M.	2. PSI ZA D.M. USLUGA					
/PSI ZA D.M.	3. PSI ZA DET. MINA					
	4. RUČNA DETEKCIJA MINA					
5.	1. STROJNA PP USLUGA					
IZNIMNA	2. STROJNA PP					
ZAGAB.	3. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
	4. PSI ZA D.M. USLUGA					
	5. PSI ZA DET. MINA					
	6. RUČNA D.M.					
6.	INTERNA KONTROLA					
7.	UKUPNO					

3.1. RUČNA DETEKCIJA MINA

IZVODITELJ	POVRŠINA m ²	UČINAK PIROTEHEL m ² /dan	BROJ PIROTEHNIČARA	DNEVNO m ²	DANA	INTERNA KONTROLA 5%
UKUPNO						

3.2. STROJEVI ZA PRIPREMU POVRŠINE, RUČNA DETEKCIJA MINA

IZVODITELJ	POVRŠINA m ²	UČINAK STROJA m ³ /dan	UČINAK PIR. m ³ /dan	BROJ PIROT.	STROJ	DANA	INTERNA KONTROLA 5%
UKUPNO							

3.3. STROJNA PRIPREMA POVRŠINE, RUČNA DETEKCIJA MINA, PSI ZA DETEKCIJU MINA

[illegible]

3.4. RUČNA DETEKCIJA MINA, PSI ZA DETEKCIJU MINA, RUČNA DETEKCIJA MINA

IZVODITELJ	POVRŠINA m ²	UČINAK TIMA PASA m ² /dan	UČINAK PIR. m ² /dan	BROJ PIROT.	BROJ TIMOVA PASA	DANA	INTERNA KONTROLA 5%
UKUPNO							

3.5. STROJNA PRIPREMA POVRŠINE-SLOJEVITO, RUČNA DETEKCIJA MINA - SLOJEVITI PREGLED/IZNIMNA ZAGAĐENOST

IZVODITELJ	POVRŠINA m ²	UČINAK STROJA m ² /dan	UČINAK PRL. m ² /dan	BROJ PIROT.	STROJ	DANA	INTERNA KONTROLA 5%
UKUPNO							

UKUPNA PLANIRANA INTERNA KONTROLA KVALITETE:

UKUPNO RADNIH DANA PREMA DINAMIČKOM PLANU ANGAŽIRANJA KAPACITETA NA RADILISTU:

PRILOZI:

- HOK 1 : 5 000 S UCRTANIM GRANICAMA RADILIŠTA
- DINAMIČKI PLAN ANGAŽIRANJA KAPACITETA NA RADILIŠTU

IZVEDBENI PLAN IZRADIO: _____

DINAMIČKI PLAN

[illegible]

PRILOG 2.

Izvršitelj poslova: _____

DJELOVODNIK VODITELJA PIROTEHNIČKE SKUPINE BR. _____ RADNI DAN BR.: _____

Naziv izved. plana:	Cjelina:	Velčina cjeline m ² :
Oznaka izved. plana:	Vrijeme od-do:	
Datum:		
Koordinate početne točke	E:	N:
Zemljovid:	Mjerilo 1:	Mjesto:
Temperatura zraka (°C):	Smjer vjebra	Brzina vjebra (m/s):
Dubina razminiranja (cm):	Prekid poslova Čl.62. st.5. od-do:	

RB	IME I PREZIME PIROTEHNIČARA	BR. ISK	POTPIS PIROTEH. PRIJE RADA	POZ.	METODA a/b/c/d(m ²)	Inter.kont (m ²)	POTPIS PIROTEH. NAKON RADA
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
UKUPNO m ² :							

METODE RADA PIROTEHNIČARA:

a) ručna detekcija mina	c) ručna detekcija mina (radne staze) za rad pasa
b) ručna detekcija mina iza stroja za pripremu površine	d) ručna detekcija mina-iznimna zagađenost

STROJEVI ZA PRIPREMU POVRŠINE							
RB	IME I PREZIME RUKOVATELJA	BR. ISK	NAZIV STROJA	Tretirano m ²	POZICIJA	Radni sat	VLASTORUČNI POTRIS
1.							
2.							
UKUPNO m ² :							

PREGLED POVRŠINE POMOĆU PASA ZA DETEKCIJU MINA							
RB	IME I PREZIME VODIČA PASA	BR. ISK	IME PSA	POTPIS VODIČA PRIJE RADA	POZ.	PREGLED POVRŠINE(m ²)	POTPIS VODIČA NAKON RADA
1.							
2.							
3.							
4.							
UKUPNO m ² :							

UKUPNO TRETIRANO (m ²)	UKUPNO RAZMINIRANO (m ²)
------------------------------------	--------------------------------------

PRONAĐENI MES. NUS I NJIHOVI DIJELOVI

VRSTA	NAZIV	KOM	METODA PRONALASKA	KOORDINATE PRONALASKA	POSTUP. DO UNIŠTAVANJA

NAPOMENE VODITELJA PIROTEHNIČKE SKUPINE:

Ponovljeni pregled DA/NE:
Pozic./površina ponovljenog pregleda:

Prikaz pozicija rada po metodama i prikaz pozicije pronalaska MES-a, NUS- i njihovih dijelova:

VODITELJ SKUPINE:		VODITELJ RADILIŠTA:	
OVJERA:		OVJERA:	

PRILOG 3.

DNEVNIK RADILIŠTA
(RAZMINIRANJA/TEHNIČKOG IZVIDA)

IZVEDBENI PLAN (RAZMINIRANJA/TEHNIČKOG IZVIDA):

OZNAKA IZVEDBENOG PLANA (RAZMINIRANJA/TEHNIČKOG IZVIDA):

ŽUPANIJA: _____ **OPĆINA/GRAD:** _____

UGOVOR Br.: _____

VODITELJ RADILIŠTA: _____

OSNOVNI PODACI O RADILISTU:

Datum		Br. medicinskih timova	
Radno vrijeme od-do		Broj cjelina	
Dubina razminiranja		Radni dan br.	
Vremenski uvjeti		Prekid poslova od -do	

OSOBLJE ZA IZVRŠENJE RADOVA:

OSOBLJE	IZVODITELJ 1	IZVODITELJ 2	IZVODITELJ 3	IZVODITELJ 4	UKUPNO
BR. PR. SKUP.					
VOD. PR. SKUP.					
PIROTEHNIČARI					
RUKOVATELJI STROJA					
VODIČI PASA					
ZAMJENICI VOD.					
RADILISTA/CJELINA					

MATERIJALNO TEHNIČKA SREDSTVA:

STROJEVI ZA PRIPREMU POVRŠ.	Br. OCJENE O SUKLAD.	IZVODITELJ	KOM
<i>(naziv stroja)</i>			
TIMOV I VODIČI-PAS	Br. OCJENE O SUKLAD.	IZVODITELJ	KOM
<i>(ime i prezime vodiča, ime psa)</i>			

MEDICINSKI TIM

IZVODITELJ	TIP/REG. OZNAKA VOZILA	IME I PREZIME DR. MED/ Br. ODOBRENA ZA SAMOSTALAN RAD	IME I PREZIME MED. SEKTORA/Br. LICENCE (SVJEDODŽBE)	IME I PREZIME VOZAČA/Br. VOZ. DOZVOLE

UČINCI PREMA METODAMA RADA IZ DJELOVODNIKA VOD. PIROTEHNIČKIH SKUPINA

R.BR.	METODA	IZVODITELJ 1	IZVODITELJ 2	IZVODITELJ 3	IZVODITELJ 4	UKUPNO m ²
1.	RUČNA DETEKC. MINA					
	UKUPNO					
2.	1. STROJNA PP USLUGA					
	2. STROJNA PP					
	3. RUČNA D.M. IZ STROJA					
3.	1. STROJNA PP USLUGA					
	2. STROJNA PP					
	3. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
	4. PSI ZA D.M. USLUGA					
	5. PSI ZA DET. MINA					
4.	1. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
	2. PSI ZA D.M. USLUGA					
	3. PSI ZA DET. MINA					
	4. RUČNA DETEKC IJA MINA					
5.	1. STROJNA PP USLUGA					
	2. STROJNA PP					
	3. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
	4. PSI ZA D.M. USLUGA					
	5. PSI ZA DET. MINA					
	6. RUČNA D.M.					
6.	INTERNA KONTROLA					
7.	UKUPNO					

INTERNA KONTROLA KVALITETE MIN. 5%

R.B.	IZVODITELJ	ODRAĐENA POVRŠINA m ²	INTERNA KONTROLA KVALITETE m ²	NEPRIHVACENA POVRŠINA m ²
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	UKUPNO:			

POVRŠINA PREDVIĐENA ZA KONTROLU KVALITETE:

R.B.R.	METODA RADA	CJELINA	IZVODITELJ	RAZMINIRANO m ²	PREPRIJEDENO ZA KK m ²
1.	1.				
2.	2.				
3.	3.				
4.	4.				
5.	5.				
6.	UKUPNO PREPRIJEDENO ZA K.K.				

PRONAĐENI MES, NUS I NJIHOVI DIJELOVI

VRSTA MES-a/NUS-a	PP MINE	PO MINE	NUS	DIJELOVI MES-a/NUS-a
NAZIV				
KOLIČINA				
METODA PRONALASKA				
POZIC. PRONALASKA				
DATUM PRONALASKA				
STROJNO UNIŠTENO				
POSTUPAK SA SREDSTVIMA				
OBIJEŽ NA MJESTU				
ODLOŽENO U PROSTOR ZA ODLAG.				
UKUPNO:				

OVJERA DJELOVODNIKA VODITELJA PIROTEHNIČKIH SKUPINA:

R. br.	IME I PREZIME VOD.PIK. SKUPINE	Br. DJELOVODNIKA	PONAVLJANJE PREMA NALOGU VOD.RAD. m ²	OVJERA DA/NE
1.				
2.				
3.				

UKUPAN BROJ DJELOVODNIKA VODITELJA PIK. SKUPINA:**DNEVNICI RADILIŠTA ZAMJENIKA VODITELJA RADILIŠTA**

CJELINA Br.	PARTNER/ PODIKVOD.	IME I PREZIME ZAMJENIKA VOD.RAD.	Br. ISK.	VLASTORUČ. POTP. ZAMJ.VOD.RAD.	PRIHVACENO OD STRANE VODITELJA RAD. (DA/NE)

NAPOMENE VODITELJA RADILIŠTA:

PRIMJEDBE NADZORNIKA ZA KONTROLU KVALITETE:

OPSEG IZVEDENIH POSLOVA	
DINAMIKA OBAVLJ. POSLOVA	
ROK IZVEDBE	
NALOŽENO PONAVLJANJE DA/NE	
DNEVNIK KONTROLE KVALITETE br.	

VODITELJ RADILIŠTA/Br. ISK. PD	NADZORNIK ZA KONTROLU KVALITETE/Br. ISK. PD
IME I PREZIME	IME I PREZIME
POTPIS	POTPIS

DNEVNIK KONTROLE KVALITETE

IZVEDBENI PLAN RAZMINIRANJA

OZNAKA IZVEDBENOG PLANA RAZMINIRANJA

IZVODITELJ _____

UGOVOR Br. _____

NADZORNIK ZA KONTROLU KVALITETE _____

DNEVNIK KONTROLE KVALITETE

NAZIV IZVEDBENOG PLANA					
OZNAKA IZVEDBENOG PLANA					
ŽUPANIJA		GRAD / OPĆINA			
Broj Ugovora		Datum Ugovora		Izvođač poslova	
Datum početka		Datum završetka		Ukupno dana	

Podaci o provođenju kontrole kvalitete:

[illegible]

OSNOVNI PODACI O RADILIŠTU

Datum		Vrijeme obavljanja KK od- do	
Datum zadnje K.K.		Površina radilišta m ²	
Br. cjelina radilišta		Mjesto	

PODACI O REALIZACIJI PO CJELINAMA ZA PROVOĐENJE KKUT:

OZNAKA CJELINE	Razmijenjeno od zadnje KKUT m ²	Minimalna površina za KKUT m ²	Minimalni br. KU	Da li su ispunjeni uvjeti za obavljanje KKUT	
				DA	NE
				DA	NE
				DA	NE
UKUPNO					

Podaci o provođenju kontrole kvalitete

CJELINA	Broj KU	Veličina KU (m ²)	Broj djelovodnika KK	Kontrolor kvalitete	Izvoditelj		Utvrđena nesukladnost	
					Naziv	Predstavnik		
							DA	NE
							DA	NE
							DA	NE
UKUPNO							DA	NE

Podaci o utvrđenoj nesukladnosti (DA)

UTVRĐENA NESUKLADNOST								Datum obavljanja poslova	Naložene mjere Čl. 72. Zakona
Cjelina	Rb. KU	MES ili njegovi djelovi		NUS ili njegovi djelovi		Nehkop. predmeti defekte			
		vrsta	kom	vrsta	kom	veličina cm	kom		

Izvoditelj kod kojeg je utvrđena nepravilnost

Cjelina	Rb. KU	Izvoditelj	Protehničar		Voditelj skupine		Voditelj radilišta	
			Ime i prezime	Br.isk.	Ime i prezime	Br.isk.	Ime i prezime	Br.isk.

Primjedbe unesene u Dnevnik voditelja radilišta:

--

Mjere sigurnosti čl. 70. st. 5.

--


1. PONOVLJENA KONTROLA KVALITETE

Cjelina	Rješenje HCR-a (klasa, ur.br.)	Površina za koju je naloženo ponavljanje m ²	Ponovljena KK (min. 10%) m ²	Broj KU	Utvrđena kvaliteta (DA/NE)	Datum ponovljene KK	Ponovljenu KK obavio

Nadzornik za kontrolu kvalitete:

Ime i prezime		Br. iskaznice		Potpis	
---------------	--	---------------	--	--------	--

4. SHEMA KONTROLE KVALITETE:



PRILOG 5.

DJELOVODNIK KONTROLE KVALITETE BR.

Naziv i oznaka Izvedbenog plana			
Cjelina	Površina cjeline m ²	Površina za KK m ²	
Mjesto HOK 1:5000	Katastr. plan	Datum Datum zadnje KK	
Koordinate početne točke Početak KK	E:	N:	
		Završetak KK	

[illegible]

Nepotvrđena kvaliteta obavljenih poslova

[illegible]

Rb. KU	Izvoditelj	Pirotehničar		Voditelj skupine		Voditelj radišća	
		Ime i prezime	Br.isk.	Ime i prezime	Br.isk.	Ime i prezime	Br.isk.

IME I PREZIME PREDSTAVNIKA IZVODITELJA	POTPIS DA JE UPOZDAT S UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA	PRIMEDBA PREDSTAVNIKA IZVODITELJA

Ponovljena kontrola kvalitete

Cjelina	Riješenje HCR-a (klasa,ar,he)	Površina za koju je nabavljena ponovlj. m ²	Ponovljena KK (min. 10%) m ²	Broj KU	Utvrđena kvaliteta DA/NE	Datum ponovljene KK


Zapažanja kontrole kvalitete:

Sastavni dio ovog djelovodnika je HOK ili katastarski plan s ucrtanim kontrolnim uzorcima od _____ do _____

Pirotehničar za kontrolu kvalitete:

Ime i prezime		Br. iskaznice		Potpis	
---------------	--	---------------	--	--------	--

SHEMA KONTROLE KVALITETE:



PRILOG 6.

**PLAN UNIŠTAVANJA MES-a, NUS-a
I NJIHOVIH DIJELOVA Br.**

HCR/PRAVNA OSOBA/OBRITNIK NAZIV I OZNAKA IZVEDBENOG PLANA				
MJESTO UNIŠTAVANJA/KOORDINATE	Stalno mjesto: X: Y:	Privremeno mjesto: X: Y:	Na mjestu pronalaska: X: Y:	
ZEMLJOVID	TK:		HOK:	
DATUM I VRIJEME UNIŠTAVANJA			Od:	Do:
NADLEŽNA PUČENTAR I12 MJERE SIGURNOSTI I PROTUPOŽ ZAŠTITE/POPIS OSOBLJA MEDICINSKOG TIMA			Doktor/ica: Med.sestre/tehničar: Vozač:	
NAČIN UNIŠTAVANJA				

POPIS DJELATNIKA NA UNIŠTAVANJU:

Idb.	Ime i prezime	Br. dozvole za miniranje pri razminiranju	Br. iskaznice protuminskog djelovanja	POTPIS

POPIS SREDSTAVA POTREBNIH ZA UNIŠTAVANJE

Rbr.	NAZIV SREDSTVA	KOLIČINA

ORGANIZACIJA UNIŠTAVANJA

PRIPREMA MJESTA, PRORAČUN MREŽE I SIGURNOSNE ZONE RASPRSKAVANJA	NAČIN I REDOSLIJED ODLAGANJA MES-a, NUS-a I DIJELOVA
NAČIN I KOLIČINA POSTAVLJANJA EKS.SRED.ZA UNIŠTAVANJE	NAČIN INICIRANJA

POPIS MES-a, NUS-a I NJIHOVIH DIJELOVA PREDVIĐENIH ZA UNIŠTAVANJE

MES VRSTA	KOLIČINA	NUS VRSTA	KOLIČINA	DIJELOVI MES-a I NUS-a	KOLIČINA	PRONADENO PO DIJELOVOD. VOD. SKUP. Br.
UKUPNO:						

OBAVLJENA PRIMOPREDAJA (DA/NE)	ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI Br.	DATUM PRIMOPREDAJE	IME I PREZIME ODG.OSOBE ZA UNIŠTAVANJE	IME I PREZIME VODITELJA RADILIŠTA

ODGOVORNA OSOBA ZA UNIŠTAVANJE/POTPIS		
ODOBRIO VODITELJ RADILIŠTA/POTPIS		

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE VODITELJA RADILIŠTA

1. HCR/OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA/OBRTRNIK: _____
2. NAZIV I OZNAKA IZVEDBENOG PLANA/ŽUPANIJA: _____
3. UGOVOR BR. _____, UGOVORENI ZAVRŠETAK RADOVA: _____
4. DATUM POČETKA RADOVA: _____, DATUM ZAVRŠETKA RADOVA: _____
5. REALIZIRANO RADNIH DANA: _____
6. POVRŠINA PREMA IZVEDBENOM PLANU: _____, REALIZIRANA POVRŠINA: _____
7. RAZMERNIRANO PO PRETHODNIM IZVJEŠĆIMA:
Završno izvješće 1: DATUM _____ POVRŠINA _____
Završno izvješće 2: DATUM _____ POVRŠINA _____
Završno izvješće 3: DATUM _____ POVRŠINA _____

8. OSTVARENI UČINCI PO METODAMA RADA:

R.BR.	METODA	IZVODITELJ 1	IZVODITELJ 2	IZVODITELJ 3	IZVODITELJ 4	UKUPNO m ²
1.	RUČNA DETEKCIJA MINA					
RUČNA D.M.	UKUPNO					
2.	1. STROJNA PP USLUGA					
STROJNA PP	2. STROJNA PP					
RUČNA D.M.	3. RUČNA D.M. IZ STROJA					
3.	1. STROJNA PP USLUGA					
STROJNA PP	2. STROJNA PP					
PSI ZA	3. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
D.M.	4. PSI ZA D.M. USLUGA					
	5. PSI ZA DET. MINA					
4.	1. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
RUČNA D.M.	2. PSI ZA D.M. USLUGA					
PSI ZA D.M.	3. PSI ZA DET. MINA					
	4. RUČNA DETEKCIJA MINA					
5.	1. STROJNA PP USLUGA					
IZNIMNA	2. STROJNA PP					
ZAGAB.	3. RUČNA D.M. RADNE STAZE					
	4. PSI ZA D.M. USLUGA					
	5. PSI ZA DET. MINA					
	6. RUČNA D.M.					
	UKUPNO RAZMERNIRANO:					
6.	INTERNA KONTROLA					
	UKUPNA INTERKONTROLA:					
7.	PONOVLJENA POVRŠINA					
8.	UKUPNO					

9. PRONAĐENI MES, NUS I NJHOVI DIJELOVI

VRSTA MES-a/NUS-a	NAZIV	KOLIČ	METODA PRONAL.	PRONAĐENO PREMA ZAPIS. MEZ. (DANE)	MJESTO PRONAL. (iz djelatnosti)	DATUM UNISTAV.	UKUPNO UGRIŠTENO
PP							
MINE							
PO MINE							
NUS							
DIJELOVI							
MES-a I NUS-a							
UKUPNO:							

10. OSTVARENA RALIZACIJA PO IZVODITELJIMA I CJELINAMA

IZVODITELJ	CJELINA/E	UGOVORENO m2	RANJE ZAVRŠENO m2	PO OVOM IZVJEŠĆU m2	PREOSTALO m2
IZVODITELJ 1					
UKUPNO:					
IZVODITELJ 2					
UKUPNO:					
IZVODITELJ 3					
UKUPNO:					

2.1.USLUGA STROJEM ZA PRIPREMU POVRŠINE

KORISNIK USLUGE	POVRŠ. m2	DAVATELJ USLUGE	STROJ	OZNAKA STROJA	m2	CJELINA
UKUPNO:						

3.1.USLUGA STROJEM ZA PRIPREMU POVRŠINE

KORISNIK USLUGE	POVRŠ. m2	DAVATELJ USLUGE	STROJ	OZNAKA STROJA	m2	CJELINA
UKUPNO:						

5.1.USLUGA STROJEM ZA PRIPREMU POVRŠINE

KORISNIK USLUGE	POVRŠ. m2	DAVATELJ USLUGE	STROJ	OZNAKA STROJA	m2	CJELINA
UKUPNO:						

3.4.USLUGA PSIMA ZA DETEKCIJU MINA

KORISNIK USLUGE	POVRŠ. m2	DAVATELJ USLUGE	TIM VODIČ-PAS kom	m2	CJELINA
UKUPNO:					

4.2.USLUGA PSIMA ZA DETEKCIJU MINA

KORISNIK USLUGE	POVRŠ. m2	DAVATELJ USLUGE	TIM VODIČ-PAS kom	m2	CJELINA
UKUPNO:					

5.4. USLUGA PSIMA ZA DETEKCIJU MINA

KORISNIK USLUGE	POVRŠ, m2	DAVATELJ USLUGE	TIM VODIČ-PAS kom	m2	CJELINA
UKUPNO:					

11. NAPOMENE VODITELJA RADILIŠTA:

12. PRILOZI:

1. TK M 1 : 25 000 s ucrtanim granicama razminiranog područja
2. HOK M 1 : 5 000 s ucrtanim granicama razminiranog područja
3. HOK M 1 : 5 000 s naznačenim metodama razminiranog područja i izvoditeljima
4. HOK M 1 : 5 000 s brojem i vrstom te ucrtanim pozicijama pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova
5. Upisnik o umištanju MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

Završnim izvješćem potvrđujem da je *(naziv i oznaka radilišta/cjeline radilišta)* ukupne površine _____ m² očišćeno od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

IME I PREZIME VODITELJA RADILIŠTA	Br. ISKAZNICE PD	DATUM	MJESTO	POTPIS

13. KONTROLIRAO I OVJERIO NADZORNIK ZA KONTROLU KVALITETE:

IME I PREZIME	Br. ISKAZNICE PD	DATUM	MJESTO	POTPIS

PRILOG 8.

Na temelju članka (28. stavka 3. ili 57. stavka 3.), a u vezi s člankom 59. Zakona o protuminskom djelovanju (Narodne novine br. 110/15), dajemo sljedeću:

IZJAVU

O OČIŠĆENOSTI OD SVIH MES-a, NUS-a I NJIHOVIH DIJELOVA

kojom jamčimo da su poslovi razminiranja na radilištu (*naziv i oznaka Izvedbenog plana razminiranja ili Posebnog Izvedbenog plana razminiranja*), temeljem Ugovora br. _____, obavljani sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju i provedbenim propisima te da je radilište očišćeno od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Poslovi razminiranja obavljani su u vremenskom periodu od _____ do _____ na ukupnoj površini od _____ m².

Sastavni dio ove Izjave je dokumentacija propisana člankom 29. stavkom 1. Zakona o protuminskom djelovanju.

ODGOVORNA OSOBA:
(*ovjera odgovorne osobe*)

Datum i mjesto:

PRILOG 9.

(ovlaštena prava osoba i/ili obrtnik, naziv, sjedište, OIB)

Na temelju članka 23. stavka 5. Zakona o protuminskom djelovanju (Narodne novine br. 110/15)
dajemo sljedeću:

IZJAVU

kojom jamčimo da su poslovi (*strojne pripreme površina, pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina ili ručne detekcije mina*) na radilištu (*naziv i oznaka Izvedbenog plana tehničkog izvida*), temeljem Ugovora br. _____ o nabavi usluge (*strojne pripreme površina, pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina ili ručne detekcije mina*), obavljani sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju, provedbenim propisima i Izvedbenom planu tehničkog izvida.

Poslovi (*strojne pripreme površine, pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina ili ručne detekcije mina*) obavljani su u vremenskom periodu od _____ do _____ na ukupnoj površini od _____ m².

ODGOVORNA OSOBA:
(*ovjera odgovorne osobe*)

Datum i mjesto:



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
Sektor za izvid

Klasa:
Ur.broj:
Sisak, datum

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE SEKTORA ZA IZVID
ZA PERIOD OD - DO 2018. GODINE

Rb	Oznaka plana	Naziv plana	Županija	Planska površina	Pomoćne metode		Ručno m ²	Status	Realizirano m ²	Radno vrijeme	Pirotehničara br.
					Strojno m ²	Psi m ²					

NAPOМЕНЕ:

OVJERA ODGOVORNE OSOBE:

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA/OBRtnIK

TJEDNA OBAVLJEST O ANGAŽIRANIM KAPACITETIMA
za period od _____ do _____ godine

Naziv i oznaka radilišta br. 1			
Red.br.	Prezime i ime pirotehničara	Br. iskaznice PD	

Naziv i oznaka radilišta br. 2			
Red.br.	Prezime i ime pirotehničara	Br. iskaznice PD	

OVJERA ODGOVORNE OSOBE

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA/OBRTNIK

Plan aktivnosti na radilištima u periodu
od _____ do _____ godine

Rb	Ornaka Izvedbenog plana	Naziv Izvedbenog plana	Županija	Ugovorena površina m ²	Datum prvog rad. Dana u tjednu	Datum zadnjeg rad. dana u tjednu	Radno vrijeme	Napomene

Plan aktivnosti na radilištu		(podaci se navode za svako pojedino radilište)						
PLANIRANI KAPACITETI		RA D N I D A N I						
		DATUM PONEĐJEL JAK	DATUM UTORAK	DATUM SRIJEDA	DATUM ČETVRTAK	DATUM PETAK	DATUM SUBOTA	DATUM NEDJELJA
1	PIROTEHNIČARI (nositelj)							
	PIROTEHNIČARI (partner)-upisuju se podaci za svakog partnera u poseban red							
	PIROTEHNIČARI (podizvoditelj)-upisuju se podaci za svakog podizvoditelja u poseban red							
2	STROJEVI ZA PRIPREMU POVRŠINE							
3	BAGER							
4	PSI ZA DETEKCIJU MES-a i NUS-a (par)							

1	UKUPNO PIROTEHNIČARA							
2	UKUPNO STROJEVA							
3	UKUPNO BAGERA							
4	UKUPNO PARI PASA ZA DETEKCIJU MES-a i NUS-a							

Napomena: Planirani kapaciteti su procijenjeni ovisno o vremenskim uvjetima i poplavljenosti područja koja se može utvrditi tek po ulasku u radilište

Datum: _____

OVJERA ODGOVORNE OSOBE