REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:

KLASA: 245-05/22-03/36

URBROJ: 511-01-352-20-2

P / 4 6 7 0 6 6 2

Zagreb, 16.02.2023.

[1] **TEHNIČKI NALAZ ZA AKTIVNOST INSTALIRANJA**

[2] Pravna osoba: **RI PETROL d.o.o.**

[3] Adresa: **Martinkovac 143/3, 51000 Rijeka**

[4] Ministarstvo unutarnjih poslova potvrđuje da je pravna ili fizička osoba osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV *Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom NN 39/06 i 106/07*, za aktivnost instaliranja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

[5] Područje osposobljenosti:

INSTALIRANJE, MJERENJE I ISPITIVANJE ELEKTROENERGETSKE I ELEKTROINSTRUMENTACIJSKE OPREME I INSTALACIJA

[6] Redovno tehničko nadgledanje provedeno je prema:

Pravilnik o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07);
HRN EN 60079-14:2014; HRN HD 60364-6:2016

[7] Tehnički nalaz vrijedi do: **29.11.2025.**

RAVNATELJ

Dr.sc. Damir Trut

Ovaj tehnički nalaz smije se umnažati samo u cijelosti i bez izmjena.

[8] REGISTRACIJA TVRTKE

Pravna osoba RI PETROL d.o.o. registrirana je u registru djelatnosti pri Trgovačkom sudu, MBS: 040263624; OIB: 59083099647 za:

- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- Popravak, obnavljanje, pregradnja i održavanje uređaja u protueksplozijskoj zaštiti S-proizvoda
- Mjerenje i ispitivanje električnih, gromobranskih instalacija i instalacija uzemljanja
- Instaliranje, održavanje i ispitivanje elektroničkih uređaja i instalacija

[9] SUSTAV KVALITETE

Pravna osoba ima certificiran sustav kvalitete —

Norma: /
Certifikacijsko tijelo: /
Certifikat vrijedi do: /
Broj certifikata: /

Dijelovi sustava kvalitete

Upravljanje i označavanje dokumenata kvalitete	✓
Unutarnja prosudba i upravina ocjena sustava kvalitete	✓
Tehnička dokumentacija za radove održavanja	✓
Nabava	✓
Prijem robe - postupak kontrole	✓
Skladištenje i očuvanje proizvoda	✓
Nesukladni proizvodi i usluge	✓
Korektivne i preventivne mjere	✓
Napomene: Nema.	

[10] OSOBE OVLAŠTENE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

10.1 Odgovorna osoba

Ime i prezime	Kvalifikacija	Edukacija iz Ex područja
Mario Lamešić	VSS	RGN 11.2022.

10.2 Zamjenik odgovorne osobe

Ime i prezime	Kvalifikacija	Edukacija iz Ex područja
Josip Matanović	SSS	RGN 11.2022.

10.3 Samostalni izvršitelji

Ime i prezime	Kvalifikacija	Edukacija iz Ex područja
Saša Šulentić	SSS	VOX VIVA 11.2022.
Marinko Koluvek	SSS	VOX VIVA 11.2022.
Stipo Pranjić	SSS	VOX VIVA 11.2022.

Napomene: Nema.

[11] POSTUPCI ZA KOJA JE PRAVNA OSOBA OSPOSOBLJENA

Instaliranje električne opreme i instalacija u skladu s HRN EN 60079-14	✓
Početni detaljni pregled za Ex „d"; Ex „e"; Ex „i"; Ex „m"; Ex „n"; Ex „t"	✓
Mjerenje otpora uzemljenja	✓
Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija	✓
Mjerenje impedancije petlje kvara	✓
Mjerenje elektrostatske vodljivosti/otpora (npr. podova)	✓
Mjerenje/ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje – RCD	✓
Mjerenje otpora izolacije grijaćih kabela	—
Mjerenje otpora uzemljenja sigurnosnih barijera	✓
Provjera djelovanja uređaja za zaštitu elektromotora od preopterećenja	✓
Provjera neprekinutosti (kontinuiteta) zaštitnog i dodatnog (PE) vodiča	✓
Provjera izjednačenja potencijala metalnih masa	✓
Provjera parametara samosigurnih Exi strujnih krugova	✓
Instaliranje Ex „d" kabelskih uvodnica	✓
Provjera neprisutnosti eksplozivne atmosfere i „BUMP" test	✓

[12] ZAVRŠNE NAPOMENE

Tehnički nalaz aktivnosti instaliranja za RI PETROL d.o.o., izdaje se na osnovu dostavljene dokumentacije (Ex priručnik instaliranja, uvjerenja o edukaciji i dr.) i zapisnika o pregledu kod zahtjevatelja od 12.12.2022.

RI PETROL d.o.o., obavezuje se pismeno dostaviti sve promjene u odnosu na predmetni tehnički nalaz TN-IN, te promjene po potrebi mogu rezultirati izvanrednim tehničkim nadgledanjem.

Tehničko nadgledanje će se ponoviti:
- redovito, u periodici ne dužoj od tri godine,
- izvanredno, ako RI PETROL d.o.o., odstupa od propisanih postupaka instaliranja, odnosno ako provede bitnu promjenu u odnosu na ovaj Tehnički nalaz.

Ovjeru završnih izvješća nakon obavljenih radova mora obaviti odgovorna osoba za protueksplozijsku zaštitu ili njen zamjenik. Ista osoba ne može provoditi postupak instaliranja, te ovjeru završnih izvješća.

Sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima instaliranja moraju biti educirane iz područja protueksplozijske zaštite. Osobe koje imaju samo internu edukaciju spomenute aktivnosti mogu provoditi samo pod nadzorom osoba koje imaju vanjsku edukaciju iz područja protueksplozijske zaštite više ili niže razine.

Zahtjevatelj raspolaže stručnom literaturom (HRN EN 60079-14 i dr).

Zahtjevatelj posjeduje potrebne alate i opremu, a umjeravanje ispitne i mjerne opreme se provodi redovito.

Svi nedostaci navedeni u zapisniku od 12.12.2022. su otklonjeni.

Izradio:	Provjerio:
Dario Dragojević, dipl. ing. el.	**Milan Čarević, struč.spec.ing.el.**